

**GX™**

**Základné striekacie zariadenia  
pre profesionálne Airless striekanie**



## **PROFESIONÁLNE VÝHODY**

- Ideálne pre striekanie farieb pri renováciách a novostavbách
- Systém rýchlej výmeny pumpy ProXChange™ Vám umožní každý deň spoľahlivo dokončiť Vašu prácu
- Kompaktné a ľahké zariadenie s jednoduchým použitím

# GX™

## Základné Airless striekacie zariadenia pre profesionálnu aplikáciu farieb

Rada zariadení GX umožňuje  
profesionálnym maliarom využívať

### **výhody AIRLESS technológie striekania farieb:**

- **RÝCHLOSŤ A EFEKTIVITA:**  
dokončíte prácu rýchlejšie
- **ROVNOMERNÁ APLIKÁCIA:**  
naneste rovnomernú vrstvu  
farby na každý povrch
- **KVALITNEJŠÍ POVRCH:**  
nezanecháva stopy ako  
pri maľovaní valčekom  
alebo štetcom
- **JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA:**  
preneste zariadenie kamkoľvek  
potrebujete

Ak ste ešte nemali možnosť vyskúšať výhody Airless aplikácie farieb, tu je Vaša príležitosť!

**“Airless striekacie zariadenia neboli nikdy tak dostupné, ako sú teraz s Gracom.”**

Pokiaľ ste doteraz mali výhrady k výmene Vášho štetca a valčeka za Airless zariadenie, uľahčíme Vám rozhodovanie! Vďaka inovatívnej koncepcii Vám rada striekacích zariadení GX™ umožní začať s Airless aplikáciou farieb bez veľkých investícií.

Pracujete s Airless zariadeniami? Ak áno, už viete, že Vám umožnia spoľahlivo a rýchlo dokončiť prácu s kvalitnejším výsledkom... Graco Vám s radou zariadení GX™ ponúka možnosť efektívne využívať tieto výhody nielen pri aplikácii farieb v exteriéri a pri veľkých projektoch. Prečo nepoužiť Airless zariadenia tiež v interiéri pri renovačných prácach a v novostavbách? Začnite s Airless striekacími zariadeniami GX™, ktoré:

- sú kompaktnejšou a ľahšou verziou profesionálnych zariadení, s akými ste zvykli pracovať
- sú navrhnuté tak, aby poskytli výhody Airless aplikácie s najnižšími investíciami
- sú ideálne pre aplikáciu druhej vrstvy náteru a zvýšenie efektivity pri prácach menšieho rozsahu



### **Piestová pumpa ProX™**

- mimoriadna odolnosť a dlhá životnosť
- výnimočná, odolná stieracia podložka pre bezúdržbové používanie
- meniteľné komponenty pumpy pre jednoduchú údržbu

### **Flexibilná priehľadná sacia hadica**

Jednoduché použitie  
a čistenie. Striekajte farbu  
na vodnej alebo riedidlovej  
báze priamo z nádoby s  
objemom 1 - 30 litrov.



### **Praktická nádoba na odkvapkávanie**

Eliminuje riziko  
znečistenia farbou.



### **Profesionálna striekacia pištoľ SG3™**

s tryskou RAC X™, 15 m hadicou

### **Koncepcia priameho ponoru**

Čerpá farbu priamo z nádoby.



### **Jednoduchá manipulácia**

Zariadenie môžete jednoducho  
nosiť so sebou






### Zásobník (5,7 litra)

- ideálny pre malé množstvá farby
- súčasťou je veko zabraňujúce rozliatiu farby pri prenášaní


### Profesionálna striekacia pištoľ FTx™-E

s tryskou RAC X™ a 7,5 m hadicou



### Regulácia tlaku

Umožňuje nanášať širokú škálu vrstiev striekaním alebo valčekom.



### PushPrime™

Zabezpečuje rýchly prívod farby za každých okolností - uvoľňuje zanesené prítokové ventily pri problémoch s čerpaním farby.



### Ukazovateľ tlaku

Profesionálny manometer plnený olejom.

## Premeňte svoje striekacie zariadenie GX na optimálne zariadenie pre renovácie

### JetRoller™

Rozšírte možnosti svojho striekacieho zariadenia s valčekom systémom Jet Roller a minimalizujte aplikačný čas prostredníctvom kombinácie valčkovania a striekania v jednom kroku.

### Výhody:

- použitie s bežne dostupnými 18 alebo 25 cm poťahmi.
- prácu dokončí o polovicu rýchlejšie ako pri bežných metódach
- redukuje prestreky
- zlepšuje dosah
- redukuje množstvo pohybov valčekom

Sada obsahuje ľahký odnímateľný valček, 50 cm predĺženie, ventil CleanShot™ Shut-Off™, Inline™ pištoľ, striekaciu trysku a držiak trysky.

## Systém výmeny pumpy ProXChange™

### Jednoduchý a rýchly systém opravy pumpy

Pumpu môžete odstrániť a nahradiť v štyroch jednoduchých krokoch:

- Nepotrebuje žiadne nástroje
- Jednoducho otvoríte kryt a nahradíte pumpu



Posuňte a nadvihnite kryt



Odpojte časť s pumpou



Použite špeciálny otvor v ráme na uvoľnenie pumpy



Vložte a upevnite novú pumpu

## PROXCHANGE



### ! TIP

**Náhradná pumpa**  
Predídte odstavke tým, že máte pripravenú náhradnú pumpu!

### Technická špecifikácia

Všetky zariadenia dodávame kompletne a pripravené na okamžité použitie:

Názov modelu:	GX™ FF	GX™ 21
Objednávacie číslo:	pre EURO verziu (230 V)	CEE VDO kábel / 17G183
	pre Multicord verziu (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
Maximálny pracovný tlak - bar	207 bar	207 bar
Maximálna veľkosť trysky - 1 pištoľ	0.019"	0.021"
Maximálny prietok - l/min.	1,5	1,8
Typ rámu	Stojan so zásobníkom	DI Stojan
Sací systém	5,7 litrový zásobník, odolný voči rideidlám	Biely, odolný voči riedidlám
InstaClean™ filter pumpy	Žiadny	40 mesh
Hadica	3/16" X 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™
Pištoľ / Držiak / Tryska	FTx™-E / RAC X™ / FFT210	SG3™ / RAC X™ / PAA515
Pištoľový filter	100 mesh	60 mesh
Typ pištole	2-prstová	4-prstová

### Príslušenstvo

Získajte čo najviac z Vášho zariadenia používaním nášho profesionálneho príslušenstva:



#### Pištole

17J265	FTx™-E pištoľ, 2-prstová, s tryskou RAC X™ 210
17J910	SG3™ pištoľ, 4-prstová, s tryskou RAC X™ 515

#### Filtre

##### Pištoľové filtre (pre GX™ FF - FTx™ -E)

257129	30 mesh, sivý
287032	60 mesh, čierny
287033	100 mesh, modrý
257130	200 mesh, červený

##### Pištoľové filtre (pre GX™ 21 - SG3™)

218131	60 mesh, čierny
218133	100 mesh, modrý
256975	150 mesh, červený

##### Materiálový filter InstaClean™

257094	40 mesh, in-line filter
--------	-------------------------

#### Hadice

214698	3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340	1/4" x 15 m (Duraflex™)

#### Trysky a držiaky trysiek

FFAXXX	Zelená RAC X™ pre jemné povrchy
PAAXXX	Modrá RAC X™ pre profesionálny airless
WA12XX	RAC X™ Wide RAC™ pre veľké povrchy RAC X™
246215	držiak

#### Ostatné

17J444	Popruh na nosenie zariadenia
17H170	Gravitačný zásobník, 5,7 litra (len GX™ FF)
253574	Kvapalina Pump Armor™, 1 liter



#### ProXChange™ Pump Kit - balenie

24Y472 pre všetky GX zariadenia

#### JetRoller™ systém

s Inline™ pištoľou

	Valček 18 cm	Valček 25 cm
24V490	24V492	24V493
24V491	24V492	24V493

#### CleanShot™ RAC X™ Tyčová pištoľ

287026	90 cm	287027	180 cm
--------	-------	--------	--------

#### Valčeky s InLine™ pištoľou

6880095	exteriér, 30 cm pevný
098084	exteriér, 90 - 180 cm teleskopický
098085	exteriér, 45 - 90 cm teleskopický
245397	interiér, 50 cm pevný

#### Predĺžovacie nástavce RAC X™ trysiek

287019	25 cm	287021	50 cm
287020	40 cm	287022	75 cm
232123	1 m Heavy Duty predĺženie		

#### Ukončovacie hadicové biče (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238359	3/16" x 1,8 m
238959	3/16" x 1,4 m

#### ProGuard™+

24W090	230 V, CEE 7/7, zásuvka
24W755	230 V, IEC320, multicord



DASS, s.r.o. • Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin • Slovenská republika •

Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 905-466688 • E-mail: [dass@dass.sk](mailto:dass@dass.sk) • URL: <http://www.dass.sk>

Tieto zariadenia sú dostupné aj v našich regionálnych pobočkách:

#### Obchodná kancelária Košice

DASS, s.r.o. • Hraničná 794/2 (Areál ASKO), 040 01 Košice • Slovenská republika • Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 917-479063 • E-mail: [zatko@dass.sk](mailto:zatko@dass.sk), [farkas@dass.sk](mailto:farkas@dass.sk) • URL: <http://www.dass.sk>

#### Obchodná kancelária Nitra

DASS, s.r.o. • Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra • Slovenská republika • Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 908-987626 • E-mail: [prvak@dass.sk](mailto:prvak@dass.sk) • URL: <http://www.dass.sk>